




CEPILLOS



CIRCULARES RIZADOS

PARA MÁQUINAS FIJAS

Cepillos circulares en alambres de acero de alta resistencia con baño electrolítico de latón, alambres de acero inoxidable o bronce. Muy alta densidad y balance libre de vibraciones. Herramienta para el cepillado general de óxidos, pinturas, rebabas.

Montaje por medio de adaptador multibuje.

Ø	SECCIONES	BUJE	PELO UTIL	ALAMBRE	EAN 13	ENVASE	CÓD
100	5	16	19	A. Latonado 0.30	779806371023	1	14230
100	5	16	19	Inoxidable 0.30	779806371096	1	1427
100	5	16	19	Bronce 0.30	779806371068	1	94235
125	5	16	31	A. Latonado 0.30	779806371024	1	15230
125	5	16	31	Inoxidable 0.30	779806371207	1	1527
125	5	16	31	Bronce 0.30	779806371069	1	95235
150	5	Multibuje	27	A. Latonado 0.30	779806371013	1	16230
150	5	16	33	A. Latonado 0.30	779806371060	1	26230
150	8	Multibuje	27	A. Latonado 0.30	779806371016	1	16330
150	5	Multibuje	27	A. Latonado 0.30	779806371092	1	16250
150	5	Multibuje	27	Inoxidable 0.30	779806371100	1	1627
150	5	Multibuje	27	Bronce 0.30	779806371070	1	96235
175	5	Multibuje	30	A. Latonado 0.30	779806371014	1	17230
175	5	Multibuje	40	A. Latonado 0.30	779806371062	1	27230
175	8	Multibuje	30	A. Latonado 0.30	779806371017	1	17330
175	5	Multibuje	30	Inoxidable 0.30	779806371102	1	1727
175	5	Multibuje	30	Bronce 0.30	779806371071	1	97235
200	5	Multibuje	42.5	A. Latonado 0.30	779806371015	1	18230
200	8	Multibuje	42.5	A. Latonado 0.30	779806371018	1	18330
200	5	Multibuje	42.5	Inoxidable 0.30	779806371103	1	1827
200	5	Multibuje	42.5	Bronce 0.30	779806371072	1	98235
225	5	Multibuje	55	A. Latonado 0.30	779806371058	1	19230
225	8	Multibuje	55	A. Latonado 0.30	779806371059	1	19330



CIRCULARES RIZADOS

PARA PULIDO Y SATINADO

Cepillos circulares en alambres de acero de alta resistencia con baño calibre con doble ondulación, ideado para aplicaciones de pulido y/o satinado de superficies. Alta densidad de filamentos y perfecto balance. Montaje por medio de adaptador multibuje o centrador especial para pulidoras.

Ø	SECCIONES	BUJE	PELO UTIL	ALAMBRE	EAN 13	ENVASE	CÓD
150	5	Multibuje	27	Acero 0.20	779806371099	1	16220
175	5	Multibuje	30	Acero 0.20	779806371064	1	17220
200	5	Multibuje	42.5	Acero 0.20	779806371065	1	18220



CEPILLOS



CIRCULARES RIZADOS

PARA MAQUINAS ANGULARES

Cepillos circulares en alambres de acero de alta resistencia con baño electrolítico de latón o alambre de acero inoxidable. Alta densidad y balance perfecto para un funcionamiento libre de vibraciones. Herramienta diseñada para el cepillado con amoladoras angulares. Montaje por medio de buje o casquillo roscado.

Ø	SECCIONES	BUJE	PELO UTIL	ALAMBRE	EAN 13	ENVASE	CÓD
100	5	M14	21	A. Latonado 0.30	779806371097	1	13032
115	5	M14	28	A. Latonado 0.30	779806371002	1	14030
115	5	M14	28	Inoxidable 0.30	779806371170	1	14007
125	5	22	22	A. Latonado 0.30	779806371027	2	45130
125	5	M14 - 5/8	22	A. Latonado 0.30	779806371208	1	45132
125	5	22	22	Inoxidable 0.30	779806371046	2	4517
150	5	22	34	A. Latonado 0.30	779806371029	2	46130
150	5	M14 - 5/8	34	A. Latonado 0.30	779806371209	1	46132
150	5	22	34	Inoxidable 0.30	779806371047	2	4617
175	5	22	33	A. Latonado 0.30	779806371031	2	47130
175	5	M14 - 5/8	33	A. Latonado 0.30	779806371210	1	471132



RIZADOS CON VASTAGO

Cepillos circulares y descarbonizadores en alambre de acero de alta resistencia, alambre inoxidable o bronce. ALta densidad y sólido núcleo con vástago de 6 mm para portabrocas. Línea profesional para velocidades de hasta 22000 RPM.

Ø	SECCIONES	EJE	PELO UTIL	ALAMBRE	EAN 13	ENVASE	CÓD
15	5	6 mm	29	A. Latonado 0.30	779806371084	2	1415
20	5	6 mm	26	A. Latonado 0.30	779806371085	1	1420
25	5	6 mm	28	A. Latonado 0.30	779806371086	1	1425
50	8	6 mm	12	Acero 0.30	779806371145	12	12050
75	5	6 mm	20	A. Latonado 0.30	779806371034	12	12075
75	5	6 mm	20	Inoxidable 0.30	779806371075	12	120757
100	5	6 mm	25	A. Latonado 0.30	779806371035	12	12100
100	5	6 mm	25	Inoxidable 0.30	779806371076	12	121007
100	5	6 mm	25	Bronce 0.30	779806371104	12	912100



CIRCULARES TRENZADOS

PARA MAQUINAS FIJAS

Cepillos circulares en alambre de acero templado de muy alta resistencia. Diselados para máquinas fijas y aptos para montajes en tandem. Exclusivo formato trenzado y montaje por bujes de 16, 32, 48 mm o adaptador multibuje.

Ø	TRENZAS	BUJE	PELO UTIL	ALAMBRE	EAN 13	ENVASE	CÓD
150	48	16	33	Templado 0.50	779806371010	1	150205
175	60	Multibuje	35	Templado 0.50	779806371011	1	175205
200	60	Multibuje	43	Templado 0.50	779806371012	1	200205
225	60	Multibuje	55	Templado 0.50	779806371125	1	225205



CEPILLOS



CIRCULARES TRENZADOS

PARA MAQUINAS ANGULARES

Cepillos circulares en alambres de acero templado de muy alta resistencia, o aceros inoxidable. Excelentes herramientas para cepillados rudos con máquinas de alta velocidad. Montaje por bujes de 16 y 22 mm o casquillos roscado.

	Ø	ESPEJOR	TRENZAS	BUJE	PELO UTIL	ALAMBRE	EAN 13	ENVASE	CÓD
*	115	13	18	M14	25	Templado 0.50	779806371001	1-50	115105M14
	115	13	18	22	25	Templado 0.50	779806371174	1	115105 22
	115	13	18	M14	25	Inoxidable 0.50	779806371074	1	115105 I
	125	13	24	22	20	Templado 0.50	779806371081	2	125105
	125	13	24	M14	20	Templado 0.50	779806371082	1	125105M14
	125	13	24	22	20	Inoxidable 0.50	779806371083	2	125105 L
	150	13	24	22	33	Templado 0.50	779806371007	1-25	150105 22
*	150	13	24	M14	33	Templado 0.50	779806371240	1-25	150105M14
	150	13	24	22	33	Inoxidable 0.50	779806371055	1	150105 I
	150	13	24	22	33	Templado 0.50	779806371066	1	150108 22
	175	13	30	22	35	Templado 0.50	779806371008	1-25	175105 22
*	175	13	30	M14	35	Templado 0.50	779806371241	1-25	175105M14
	175	13	30	22	35	Inoxidable 0.50	779806371078	1	175105I
	175	13	30	22	35	Templado 0.50	779806371231	1	175108 22
	200	13	30	22	43	Templado 0.50	779806371009	2	200105 22
	200	13	30	22	43	Templado 0.50	779806371255	2	200108 22
	225	13	30	22	55	Templado 0.50	779806371124	2	225105 22

* Bajo pedido con tuerca 5/8




TRENZADOS PIPE-LINES

PARA BICELES DE SOLDADURA

Cepillos circulares en alambres de acero templado de muy alta resistencia y gran número de trenzas. Excelente herramienta para cepillados de cordones y/o biceles de soldadura- Montaje por bujes de 16 y 22 mm o casquillos roscados

	Ø	ESPEJOR	TRENZAS	BUJE	PELO UTIL	ALAMBRE	EAN 13	ENVASE	CÓD
	115	6	18	M14	25	Templado 0.50	779806371248	1-50	115105C6
	115	9	18	M14	25	Templado 0.50	779806371156	1-50	115105C9
	150	6	38	22	30	Templado 0.50	779806371039	1-25	150105C638
*	150	6	38	M14	30	Templado 0.50	779806371265	1-25	150105C6M14
	150	6	44	22	23	Templado 0.50	779806371040	1-25	150105C644
*	150	9	24	22	33	Templado 0.50	779806371073	1-25	150105C9
	150	9	24	M14	33	Templado 0.50	779806371120	1-25	150105C9M14
*	175	9	30	22	35	Templado 0.50	779806371025	1-25	175105C9
	175	9	30	M14	35	Templado 0.50	779806371121	1-25	175105C9M14
	175	6	44	22	35	Templado 0.50	779806371054	1-25	175105C644




CIRCULARES CÓNICOS

Cepillo en alambre de acero de alta resistencia, acero inoxidable, o acero templado. Herramienta para capillar ángulos y zonas de difícil acceso. Montaje roscado.

Ø	TIPO	TRENZAS	BUJE	ALAMBRE	EAN 13	ENVASE	CÓD
96	Rizado		M14	A. Latonado 0.30	779806371004	1	C1003
96	Trenzado	18	M14	Templado 0.50	779806371003	1	C1005
115	Rizado		M14	A. Latonado 0.30	779806371090	1	C1113
115	Trenzado	18	M14	Templado 0.50	779806371049	1	C1115
150	Rizado		M14	A. Latonado 0.30	779806371270	1	C1503




CEPILLOS



COPAS TRENZADOS

Cepillo copa en alambre de acero templado de alta resistencia o acero inoxidable.
Óptima herramienta para cepillado agresivo de grandes superficies.
Altas velocidades de trabajo. Montaje por casquillo roscado.

Ø	TRENZAS	BUJE	ALAMBRE	EAN 13	ENVASE	CÓD
70	18	M14	Templado 0.50	779806371042	1	70105
70	18	M14	Inoxidable 0.50	779806371165	1	70105 i
80	18	M14	Templado 0.50	779806371005	1	80105
96	26	M14	Templado 0.50	779806371148	1	42105 M14
96	26	5/8	Templado 0.50	779806371137	1	42105 5/8
110	24	M14	Templado 0.50	779806371256	1	22105 M14
110	24	M14	Inoxidable 0.50	779806371259	1	22105 I
110	24	5/8	Templado 0.50	779806371122	1	22105 5/8
125	30	M14	Templado 0.50	779806371021	1	32105 M14
125	30	5/8	Templado 0.50	779806371268	1	32105 5/8
125	56	M14	Templado 0.50	779806371129	1	32205 M14
125	56	5/8	Templado 0.50	779806371258	1	32205 5/8



COPAS RIZADOS

Cepillo copa en alambre de acero latonado de alta resistencia, alambre de inoxidable o bronce. Alta densidad y superficies rectificadas.
Herramienta ideal para cepillado general de grandes áreas. Montaje por buje o casquillo roscado.

Ø	FILAS	BUJE	ALAMBRE	EAN 13	ENVASE	CÓD
76	1	M14	A. Latonado 0.30	779806371006	1	63330
76	1	M14	Inoxidable 0.30	779806371143	1	6337
76	1	M14	Bronce 0.30	779806371152	1	63335
110	1	22	A. Latonado 0.30	779806371080	1	64130
110	1	M14	A. Latonado 0.30	779806371041	1	64330
110	1	5/8	A. Latonado 0.30	779806371185	1	64230
110	1	M14	Inoxidable 0.30	779806371218	1	6437
110	1	M14	Bronce 0.30	779806371161	1	64335



CEPILLOS MANUALES

Cepillo manual en alambre de acero templado de alta resistencia, latonado, inoxidable o bronce. Modelos con mango de plástico inyectado o sobre tradicional bastidor de madera

MANGO	FILAS	HILERAS	ALAMBRE	EAN 13	ENVASE	CÓD
Plástico	1		A. Latonado 0.30	779806371026	12	131
Plástico	1		Inoxidable 0.30	779806371184	12	132
Plástico	1		Bronce 0.30	779806371079	12	133
Madera	4	19	Templado 0.50	779806371252	12	1131
Madera	4	19	Inoxidable 0.50	779806371253	12	1132
Madera	6	19	Templado 0.50	779806371254	12	1133



ACCESORIOS

Buje reductor en poliamida de alta densidad. Versión pack multibuje.
Aptos para cepillos, discos abrasivos, etc.

CÓDIGO	REDUCCIÓN
--------	-----------

BR-KIT	22.2 - 19 - 16
--------	----------------